



**sinax®**



# Bestellkatalog für Insektenschutzsysteme

2025  
Juli



## Nicht jedes Insektenschutzsystem ist das richtige!

Das gewählte Insektenschutzsystem sollte unsere Türen und Fenster nicht beschädigen, aus hochwertigen, langlebigen und gesundheitlich unbedenklichen Materialien bestehen – das ist entscheidend und wichtig.

Seit über 30 Jahren fertigen wir hochwertige, langlebige, ästhetische und komfortable Insektenschutzsysteme für Ihre Wohnräume.

**Für hochwertige und ästhetische Insektenschutzlösungen: Sinax!**

---





1993

Wir haben unser Unternehmen im Bereich Tür- und Fenstersysteme gegründet.

1997

Wir haben uns auf Insektenschutzsysteme spezialisiert und die Marke Sinax ins Leben gerufen. Dabei haben wir eine führende Rolle bei der Entwicklung eines eigenständigen Marktsegments für Insektenschutzsysteme übernommen.

...

Derzeit setzen wir unsere Produktion und Verwaltung auf einer überdachten Fläche von 2.500 m<sup>2</sup> fort und exportieren in 18 Länder. Seit unserer Gründung nehmen wir regelmäßig an nationalen und internationalen Fachmessen teil.








**PLISSEE 17 – 45°  
GRUPPE**

# CODE 22 / PLISSEE 17 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ EINFLÜGELIG



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Artikelnummer :   | 22              |
| Einsatzbereich :  | Fenster & Türen |
| Maximale Breite : | 1 100 mm        |
| Maximale Länge :  | 2300 mm         |
| Rahmenstärke :    | 17 mm           |



RAL 9005

RAL 9010

RAL 9001


RAL 9016

RAL 7016



# CODE 22-1 / PLISSEE 17 VERTIKAL

## 45° UNTEN OHNE SCHWELLE



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 22-1    |
| Einsatzbereich :  | Fenster |
| Maximale Breite : | 800 mm  |
| Maximale Länge :  | 1500 mm |
| Rahmenstärke :    | 17 mm   |



RAL 9005

RAL 9010


RAL 9001

RAL 9016

RAL 7016




# CODE 22-7 / PLISSEE 17 HORIZONTAL 45° 7 MM - SCHWELLENPROFIL




|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 22-7    |
| Einsatzbereich :  | Türen   |
| Maximale Breite : | 1100 mm |
| Maximale Länge :  | 2300 mm |
| Rahmenstärke :    | 17 mm   |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9001 |
| RAL 9016 | RAL 7016 |          |






# CODE 23-7 / PLISSEE 17 DOPPELT HORIZONTAL 45 ° 7 MM - SCHWELLENPROFIL




|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 23-7    |
| Einsatzbereich :  | Türen   |
| Maximale Breite : | 2200 mm |
| Maximale Länge :  | 2300 mm |
| Rahmenstärke :    | 17 mm   |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9001 |
| RAL 9016 | RAL 7016 |          |



# CODE 24-7 / PLISSEE 17 KASSETTE HORIZONTAL 45 ° 7 MM - SCHWELLENPROFIL



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 24-7    |
| Einsatzbereich :  | Türen   |
| Maximale Breite : | 1600 mm |
| Maximale Länge :  | 2300 mm |
| Rahmenstärke :    | 17 mm   |




RAL 9005

RAL 9010


RAL 9001

RAL 9016

RAL 7016



# MESSANLEITUNG FÜR PLISSEE 17 - FENSTER



**CODE : 22**


Breite : A+70 mm

Länge : B+70 mm

[www.sinax.de](http://www.sinax.de)

## Endmaße des Insektenschutzsystems

|            | Breite  | Länge   |
|------------|---------|---------|
| PLISSEE 17 | A+70 mm | B+70 mm |



**CODE : 22-1**

Breite : A+70 mm

Länge : B+35 mm

# MESSANLEITUNG FÜR PLISSEE 17 - TÜREN



Hebe-Schiebetür



CODE 22-7 / 23-7 / 24-7

Endmaße des Insektenschutzes

|            | Breite | Länge |
|------------|--------|-------|
| PLISSEE 17 | A      | B     |







**PLISSEE 28**  
**GRUPPE**




# CODE 27-1 / PLISSEE 28 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ EINFLÜGELIG (10 MM)



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 27-1    |
| Einsatzbereich :  | Türen   |
| Maximale Breite : | 1500 mm |
| Maximale Länge :  | 2500 mm |
| Rahmenstärke :    | 28 mm   |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9001 |
| RAL 9016 | RAL 7016 |          |

## SCHWELLENPROFIL





# CODE 27-3 / PLISSEE 28 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ DOPPELTE RAMPE (10 MM)



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 27-3    |
| Einsatzbereich :  | Türen   |
| Maximale Breite : | 1500 mm |
| Maximale Länge :  | 2500 mm |
| Rahmenstärke :    | 28 mm   |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9001 |
| RAL 9016 | RAL 7016 |          |

## SCHWELLENPROFIL






# CODE 28 / PLISSEE 28 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ DOPPELFLÜGELIG (24 MM)



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 28      |
| Einsatzbereich :  | Türen   |
| Maximale Breite : | 3000 mm |
| Maximale Länge :  | 2500 mm |
| Rahmenstärke :    | 28 mm   |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9001 |
| RAL 9016 | RAL 7016 |          |

## SCHWELLENPROFIL






# CODE 29-3 / PLISSEE 28 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ REVERSIBEL (10 MM)



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 29-3    |
| Einsatzbereich :  | Türen   |
| Maximale Breite : | 2000 mm |
| Maximale Länge :  | 2500 mm |
| Rahmenstärke :    | 28 mm   |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9001 |
| RAL 9016 | RAL 7016 |          |

## SCHWELLENPROFIL



# MESSANLEITUNG FÜR PLISSEE 28 TÜREN



Schiebetür



## Endmaße des Insektenschutzes

|            | Breite  | Länge   |
|------------|---------|---------|
| PLISSEE 17 | A+80 MM | B+40 MM |


## CODE 27-1 / CODE 27-3

**CODE 27-1** / PLISSEE 28 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ EINFLÜGELIG (10 MM)

**CODE 27-3** / PLISSEE 28 HORIZONTAL DOPPELTE RAMPE (10 MM)

Bei Projekten, die sich nicht im Rohbau befinden und bei denen Bodenbeläge bereits verlegt wurden, ist das Maß für das untere Schwellenprofil des Insektenschutzes so zu nehmen, dass es direkt auf dem fertigen Boden aufliegt.

# MESSANLEITUNG FÜR PLISSEE 28 TÜREN



Drehtürsystem



## CODE 27-1 / CODE 27-3

**CODE 27-1** / PLISSEE 28 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ EINFLÜGELIG (10 MM)

**CODE 27-3** / PLISSEE 28 HORIZONTAL DOPPELTE RAMPE (10 MM)

Bei Projekten, die sich nicht im Rohbau befinden und bei denen Bodenbeläge bereits verlegt wurden, ist das Maß für das untere Schwellenprofil des Insektenschutzes so zu nehmen, dass es direkt auf dem fertigen Boden aufliegt.

|            | Breite  | Länge   |
|------------|---------|---------|
| PLISSEE 28 | A+80 MM | B+40 MM |

# MESSANLEITUNG FÜR PLISSEE 28 TÜREN



Schiebetür




**CODE 27-3**

**CODE 27-3** / PLISSEE 28 HORIZONTAL DOPPELTE RAMPE (10 MM)


Endmaße des Insektenschutzes

|            | Breite | Länge |
|------------|--------|-------|
| PLISSEE 17 | A      | B     |


# MESSANLEITUNG FÜR PLISSEE 28 TÜREN




MAXIMAL 1500 MM  
HORIZONTALES  
PLISSEE



MAXIMAL 1501 MM – 2000 MM  
REVERSIBLES HORIZONTALES PLISSEE



MAXIMAL 2001 MM – 3000 MM  
DOPPELTES HORIZONTALES PLISSEE




MAXIMAL 3001 MM – 4000 MM  
DOPPELTES REVERSIBLES PLISSEE





**HERAUSNEHMBARE  
GRUPPE**

# CODE 26 / SPANNRAHMEN MIT GEFEDERTEM EINHÄNGEWINKEL



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer :   | 26      |
| Einsatzbereich :  | Fenster |
| Maximale Breite : | 1200 mm |
| Maximale Länge :  | 2300 mm |
| Rahmenstärke :    | 11.5 mm |

|          |  |
|----------|--|
| RAL 9005 |  |
| RAL 9016 |  |
| RAL 9001 |  |
| RAL 9010 |  |
| RAL 7016 |  |



# CODE 5-5 / SPANNRAHMEN FÜR FENSTER ZUM EINHÄNGEN OHNE BOHREN



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikelnummer :   | 5-5           |
| Einsatzbereich :  | Fenster (PVC) |
| Maximale Breite : | 1200 mm       |
| Maximale Länge :  | 1700 mm       |
| Rahmenstärke :    | 12 mm         |


RAL 9005

RAL 9010

RAL 9001

RAL 9016


RAL 7016



# CODE 13-5 / PLISSEE 17 INSEKTENSCHUTZ FÜR FENSTER ZUM EINHÄNGEN OHNE BOHREN



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikelnummer :   | 13-5          |
| Einsatzbereich :  | Fenster (PVC) |
| Maximale Breite : | 1200 mm       |
| Maximale Länge :  | 1700 mm       |
| Rahmenstärke :    | 18 mm         |



# CODE 30-5 / PLISSEE 17 INSEKTENSCHUTZ FÜR TÜREN ZUM EINHÄNGEN OHNE BOHREN



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Artikelnummer :   | 30-5        |
| Einsatzbereich :  | Türen (PVC) |
| Maximale Breite : | 1200 mm     |
| Maximale Länge :  | 2300 mm     |
| Rahmenstärke :    | 18 mm       |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9001 |
| RAL 9016 | RAL 7016 |          |
|          |          |          |

# MESSANLEITUNG FÜR PORTABEL INSEKTENSCHUTZSYSTEME



|      |                                                                       | Breite | Länge | Dicke |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 26   | SPANNRAHMENN MIT GEFEDERTEM<br>EINHÄNGEWINKEL                         | A      | B     | C     |
| 30-5 | PLISSEE 18 HORIZONTAL INSEK-<br>TENSCHUTZ EINFLÜGELIG                 | A      | B     | -     |
| 5-5  | SPANNRAHMENN FÜR FENSTER<br>ZUM EINHÄNGEN OHNE BOHREN                 | A      | B     | -     |
| 13-5 | PLISSEE 17 INSEKTENSCHUTZ FÜR<br>FENSTER ZUM EINHÄNGEN OHNE<br>BOHREN | A      | B     | -     |

# MESSANLEITUNG FÜR HERAUSNEHMBARE INSEKTENSCHUTZSYSTEME



## CODE 5-5

CODE 5-5 / SPANNRAHMEN FÜR FENSTER ZUM EINHÄNGEN OHNE BOHREN



## CODE 13-5

CODE 13-5 / PLISSEE 17 INSEKTENSCHUTZ FÜR FENSTER ZUM EINHÄNGEN OHNE BOHREN



Flügel mit  
TROPFKANTE



Flacher Flügel

Bitte geben Sie bei der Angabe der Innenmaße für das Insektenschutzsystem an, ob Ihr Fenster über einen absenkbaren Flügel verfügt oder nicht.

# MESSANLEITUNG FÜR HERAUSNEHMBARE INSEKTENSCHUTZSYSTEME

## CODE 26

SPANNRAHMENN MIT GEFEDERTEM EINHÄNGEWINKEL



## CODE 30-5

PLISSEE 18 HORIZONTAL INSEKTENSCHUTZ EINFLÜGELIG



# ZERTIFIKATE

**EUIPO**  
EUROPEAN UNION  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

**AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES  
EIGENTUM  
EINTRAGSURKUNDE**

Diese Eintragungsurkunde wird für die unten  
angegebene Unionsmarke ausgestellt. Die betreffenden  
Angaben sind in das Register der Unionsmarken  
eingetragen worden.

**EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY  
OFFICE  
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

This Certificate of Registration is hereby issued for the  
European Union trade mark identified below. The  
corresponding entries have been recorded in the  
Register of European Union trade marks.

www.euiipo.europa.eu

**Certificate of Registration**

This certificate has been awarded to

**ERDOĞANLAR ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:9 34513 Etiler - Beşiktaş İSTANBUL, Turkey

In recognition of the organization's Quality Management System which complies with

**ISO 9001:2015**

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

**Manufacture of Aluminium Profile and Surface Works, Design and Manufacture of Mould**

Certificate Number: 19000401 QM15

| Date of Issue of Certificate | Cycle | Issue Number | Certificate Expiry Date | Certificate Cycle |
|------------------------------|-------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 19 March 2015                | 1     | 19000401     | 19 March 2018           | 1                 |
| 19 March 2018                | 2     | 19000402     | 19 March 2021           | 2                 |

For detailed explanation for the scope below, refer to the scope of activities covered by this certificate and registration.

www.tuv.com

**Certificate**

Standard: **ISO 9001:2015**  
Certificate Reg. No: **01 100 032818**

Certificate Holder:  
**KURTÖĞLU BAĞIR KURBAN SAN. A.Ş.**  
VELİMESE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH.  
234 BÖK. NO:61  
ERGENE / TEBRİZ / TÜRKİYE

Two implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:  
Production and Sales of Aluminium Profiles, Extruded Powder Finishing and Powder Coating  
Dyeing/Tinting

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system  
fulfills the requirements of the following standard:

**ISO 9001 : 2015**

Proof of has been furnished by means of an audit that the  
requirements of ISO 9001:2015 are met.

The certificate is valid from 2024-04-24 until 2027-04-25.  
First certification: 2015

2024-04-19

TÜV Rheinland  
Precisely Right.

**CERTIFICATE**

This is to certify that

**Okyanus Alüminyum San. Tic. A.Ş.**  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:  
Production and Sales of Aluminium Profiles, Extruded Powder Finishing and Powder Coating  
Dyeing/Tinting

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system  
fulfills the requirements of the following standard:

**ISO 9001 : 2015**

Proof of has been furnished by means of an audit that the  
requirements of ISO 9001:2015 are met.

The certificate is valid from 2024-04-24 until 2027-04-25.  
First certification: 2015

DQS GmbH  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

**SERTİFİKA**

This is to certify that

**Okyanus Alüminyum San. Tic. A.Ş.**  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:  
Production and Sales of Aluminium Profiles, Extruded Powder Finishing and Powder Coating  
Dyeing/Tinting

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system  
fulfills the requirements of the following standard:

**ISO 9001 : 2015**

Proof of has been furnished by means of an audit that the  
requirements of ISO 9001:2015 are met.

The certificate is valid from 2024-04-24 until 2027-04-25.  
First certification: 2015

DQS GmbH  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

**CERTIFICATE**

This is to certify that

**Phifer Incorporated**  
4400 Reese Phifer Ave.  
Tucson, AZ 85701  
United States of America

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:  
The design, development, and manufacturing of the following products: the forming and spinning of metal net mesh down to five wire size; the weaving and coating of metal wire into web products; the coating of fiber core yarns into laminated fabric; and the weaving and finishing of fiber yarns and coated strands into web products; distribution of spinning products.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system  
fulfills the requirements of the following standard:

**ISO 9001 : 2015**

Certificate registration no: 19000401 QM15  
Date of original certification: 1999-01-14  
Date of revision: 2024-01-11  
Date of certification: 2024-01-03  
Valid until: 2027-01-23

DQS Inc.  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

**SERTİFİKA**  
**CERTIFICATE**  
**KALİTE YÖNETİMİ / QUALITY MANAGEMENT**  
**TİSAN MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ**  
**SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Merkez: Ekişoğlu Mah. Yavuz Selim Cad. 86. Sok. No:4 Alenteğ  
Çekmeköy / İstanbul / Türkiye  
Şube: Ekişoğlu Mah. Atay Cad. No:24 Alenteğ  
Çekmeköy / İstanbul / Türkiye

**TERMOPLASTİK MALZEME TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI**  
**PRODUCTION, DESIGN AND SALES OF THERMOPLASTIC MATERIALS**

**ISO 9001:2015**

Certificate registration no: 19000401 QM15  
Date of original certification: 1999-01-14  
Date of revision: 2024-01-11  
Date of certification: 2024-01-03  
Valid until: 2027-01-23

DQS Inc.  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

**JK PRODUKTSPEZIFIKATION**

Produkt: **Zugprobe H-16 0.8 mm web und Farb**

Artikulationsnummer: **2900000000**

Material: **100 % Polyester**

Flächelast: **16 Faden**

Durchmesser: **ca. 0.8 mm**

- Reißfestigkeit: **min 90 N**

- Dehnung auf 4000 mm Länge: **mit 5 N Vorspannung, 2 Minuten**

- mit 20 N Belastung, kleiner: **2,5 %**

- mit 30 N Belastung, kleiner: **5,4 %**

- Ständige Verformung nach: **1 %**

- Dehnungsverformung nach 30 N, kleiner: **1 %**

- Knochenschwund, kleiner: **7,0 %**

- Seidenschaft: **rot**

- Färbegedächtheit: **Xantrolin 6**

- Spindelabmessung: **Schneidspule d = 100 mm, l = 90 mm**

- Verpackungsart: **1000 MeterSpule**

Erstellt: **Kreislauf, 08.12.2008**

Überarbeitet: **16.11.2022**

Datum:

**COULISSE**  
SINCE 1993

**REACH Declaration**  
Coulisse B.V.  
Declaration of Conformity to REACH Regulation (EC) No 1907/2006

The undersigned, the authorized representative in this matter of

**COULISSE B.V.**  
Vonderveld 45  
7460 DC Elter  
The Netherlands

Declares that all products as listed in **ANNEX A** supplied to

**SINAX**  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

comply with regulation (EC) No 1907/2006 (REACH).

Do not contain any restricted or banned substances, according to annex XVII of (EC) No 1907/2006 (REACH).

Do not contain substances of Very High Concern (SVHC) in quantity of more than 0.1% weight-by-weight with respect to regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). This declaration is based upon the most recent Candidate List, published by the European Chemical Agency (ECHA) on

**16/03/2025**

We, Coulisse, are directly mastering suppliers to Annex XVII and the Candidate List.

In case the Candidate List is updated in the future with SVHC that are present in higher concentrations than 0.1% weight-by-weight in our products, we are actively obliged to inform our customer about this.

This declaration remains valid until such a change should occur.

We certify this declaration is valid under our sole responsibility.

Signed for and on behalf of:

**SINAX**  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

Date: 16/03/2025  
Place: Elter

**DRAHTWERK WAGENER**  
STAHLKLETTWERKE ALTEMA

**SINAX**  
Uludağ Bulvarı ÇOBİ Mah. 25. Sokak No: 47  
Manşet / Tuzluca  
Türkiye

Dear Sir or Madam

We would like to inform you about the European **EU Directive 2011/65/EU** on the restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and the amendment by **EU Directive 2015/863** in 2015 (including the inclusion of some plasticizers, the phthalates) and the respective national implementation regulations (e.g. in Germany: **ElektroStoffV**) as follows:

- Our company is NOT a manufacturer of electrical and electronic equipment in the sense of RoHS and the listed equipment categories, thus we do not formally fall under the requirements of RoHS and are a so-called non-handful company.
- The RoHS or the ElektroStoffV applicable to Germany limits the use and regulates the limits for a range of different substances, including heavy metals, plasticizers and flame retardants (Cd, Pb, Hg, Cr, V, PBB, PBDE, DEHP, DBP, BAP, DMP, DMP).
- Our products may be a part / component of one of the 11 categories of equipment subject to RoHS (e.g. household appliances, consumer electronics, medical devices).
- For this reason, and in accordance with our corporate / environmental policy, we are committed to the directive's objective of banning hazardous substances in our products. This includes compliance with the substance bans of RoHS (see above) and the introduction of environmentally friendly processes and substitutes.
- We systematically monitor the development of the restrictions on RoHS pollutants and the time-limited exemptions ("sunset dates") to ensure legal compliance to RoHS (e.g. household appliances, consumer electronics, medical devices).
- We require our suppliers to comply with RoHS to ensure compliance with the substance bans in the supply chain. Our general terms and conditions of purchase contain corresponding provisions in order to adequately fulfill our due diligence obligations on the topic of substance policy.
- In the course of product design, we have implemented internal processes and controls in development for years in order to realise and document this so-called material compliance of our products.

If you require further information on our products, please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely

**Michael Lemmer**  
Head of Quality Assurance Künn Group

